

浄水水質検査結果 常盤台

| 検査項目                               | 水質基準       | 4月     | 5月     | 6月          | 7月     | 8月     | 9月       | 10月    | 11月    | 12月      | 1月     | 2月     | 3月       |
|------------------------------------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 一般細菌                               | 100 以下     | 0      | 0      | 0           | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        |
| 大腸菌                                | 検出されないこと   | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | －      | －      | 0.0003 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | －      | －      | 0.00005 未満  | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | 0.004 未満 | －      | －      | 0.004 未満 | －      | －      | 0.004 未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | －      | －      | 0.2         | －      | －      | 0.2      | －      | －      | 0.2      | －      | －      | 0.2      |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | －      | －      | 0.08 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01        | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | －      | －      | 0.0002 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | －      | －      | 0.005 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ベンゼン                               | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 塩素酸                                | 0.6 以下     | －      | －      | 0.06 未満     | －      | －      | 0.06 未満  | －      | －      | 0.06 未満  | －      | －      | 0.06 未満  |
| クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | 0.002 未満 | －      | －      | 0.002 未満 | －      | －      | 0.002 未満 |
| クロロホルム                             | 0.06 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | －      | －      | 0.003 未満    | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 臭素酸                                | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | －      | －      | 0.003 未満    | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ブロモホルム                             | 0.09 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | －      | －      | 0.008 未満    | －      | －      | 0.008 未満 | －      | －      | 0.008 未満 | －      | －      | 0.008 未満 |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | －      | －      | 0.02 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | －      | －      | 4.5         | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | －      | －      | 0.005 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 塩化物イオン                             | 200 以下     | 2.8    | 2.8    | 2.7         | 2.7    | 2.7    | 2.7      | 2.8    | 2.8    | 2.8      | 2.6    | 2.6    | 2.6      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | －      | －      | 30          | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 蒸発残留物                              | 500 以下     | －      | －      | 97          | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | －      | －      | 0.02 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | －      | －      | 0.000001 未満 | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 2-メチルイゾボルネオール                      | 0.00001 以下 | －      | －      | 0.000001 未満 | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| フェノール類                             | 0.005 以下   | －      | －      | 0.005 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満      | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   |
| pH値                                | 5.8以上8.6以下 | 7.4    | 7.4    | 7.3         | 7.3    | 7.2    | 7.6      | 7.5    | 7.6    | 7.4      | 7.0    | 7.1    | 7.1      |
| 味                                  | 異常でないこと    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |
| 臭気                                 | 異常でないこと    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |
| 色度                                 | 5 以下       | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満      | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   |
| 濁度                                 | 2 以下       | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満      | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   |
| 残留塩素                               | －          | 0.18   | 0.20   | 0.21        | 0.14   | 0.18   | 0.17     | 0.17   | 0.17   | 0.18     | 0.18   | 0.16   | 0.19     |

浄水水質検査結果 広原（西広原）

| 検査項目                               | 水質基準       | 4 月    | 5 月    | 6 月         | 7 月    | 8 月    | 9 月      | 1 0 月  | 1 1 月  | 1 2 月    | 1 月    | 2 月    | 3 月      |
|------------------------------------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 一般細菌                               | 100 以下     | 0      | 0      | 0           | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        |
| 大腸菌                                | 検出されないこと   | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | －      | －      | 0.0003 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | －      | －      | 0.00005 未満  | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | 0.004 未満 | －      | －      | 0.004 未満 | －      | －      | 0.004 未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | －      | －      | 1.4         | －      | －      | 1.0      | －      | －      | 1.2      | －      | －      | 1.3      |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | －      | －      | 0.08 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01        | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | －      | －      | 0.0002 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | －      | －      | 0.005 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ベンゼン                               | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 塩素酸                                | 0.6 以下     | －      | －      | 0.06 未満     | －      | －      | 0.06 未満  | －      | －      | 0.06 未満  | －      | －      | 0.06 未満  |
| クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | 0.002 未満 | －      | －      | 0.002 未満 | －      | －      | 0.002 未満 |
| クロロホルム                             | 0.06 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | －      | －      | 0.003 未満    | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 臭素酸                                | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | －      | －      | 0.003 未満    | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ブロモホルム                             | 0.09 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | －      | －      | 0.008 未満    | －      | －      | 0.008 未満 | －      | －      | 0.008 未満 | －      | －      | 0.008 未満 |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | －      | －      | 0.02 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | －      | －      | 5.5         | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | －      | －      | 0.005 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 塩化物イオン                             | 200 以下     | 4.2    | 3.7    | 3.5         | 3.3    | 3.6    | 3.3      | 3.3    | 3.6    | 3.4      | 3.3    | 3.2    | 3.4      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | －      | －      | 37          | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 蒸発残留物                              | 500 以下     | －      | －      | 107         | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | －      | －      | 0.02 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | －      | －      | 0.000001 未満 | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 2-メチルイゾボルネオール                      | 0.00001 以下 | －      | －      | 0.000001 未満 | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| フェノール類                             | 0.005 以下   | －      | －      | 0.0005 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満      | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   |
| pH値                                | 5.8以上8.6以下 | 7.2    | 7.1    | 7.1         | 7.1    | 7.1    | 7.1      | 7.1    | 7.1    | 7.2      | 7.0    | 7.1    | 7.2      |
| 味                                  | 異常でないこと    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |
| 臭気                                 | 異常でないこと    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |
| 色度                                 | 5 以下       | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満      | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   |
| 濁度                                 | 2 以下       | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満      | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   |
| 残留塩素                               | －          | 0.28   | 0.28   | 0.29        | 0.25   | 0.30   | 0.22     | 0.25   | 0.27   | 0.28     | 0.30   | 0.28   | 0.29     |

浄水水質検査結果 後川内

| 検査項目                               | 水質基準       | 4 月    | 5 月    | 6 月         | 7 月    | 8 月    | 9 月      | 1 0 月  | 1 1 月  | 1 2 月    | 1 月    | 2 月    | 3 月      |
|------------------------------------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 一般細菌                               | 100 以下     | 0      | 0      | 0           | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        |
| 大腸菌                                | 検出されないこと   | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | －      | －      | 0.0003 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | －      | －      | 0.00005 未満  | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | 0.004 未満 | －      | －      | 0.004 未満 | －      | －      | 0.004 未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | －      | －      | 3.0         | －      | －      | 2.9      | －      | －      | 3.0      | －      | －      | 3.0      |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | －      | －      | 0.08 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | －      | －      | 0.0002 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | －      | －      | 0.005 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ベンゼン                               | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 塩素酸                                | 0.6 以下     | －      | －      | 0.11        | －      | －      | 0.07     | －      | －      | 0.09     | －      | －      | 0.06 未満  |
| クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | 0.002 未満 | －      | －      | 0.002 未満 | －      | －      | 0.002 未満 |
| クロロホルム                             | 0.06 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | －      | －      | 0.003 未満    | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 臭素酸                                | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | －      | －      | 0.003 未満    | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ブロモホルム                             | 0.09 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | －      | －      | 0.008 未満    | －      | －      | 0.008 未満 | －      | －      | 0.008 未満 | －      | －      | 0.008 未満 |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | －      | －      | 0.02 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | －      | －      | 8.8         | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | －      | －      | 0.005 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 塩化物イオン                             | 200 以下     | 5.4    | 5.3    | 5.3         | 5.3    | 5.3    | 5.2      | 5.3    | 5.4    | 5.4      | 5.1    | 5.1    | 5.1      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | －      | －      | 67          | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 蒸発残留物                              | 500 以下     | －      | －      | 185         | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | －      | －      | 0.02 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | －      | －      | 0.000001 未満 | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 2-メチルイゾボルネオール                      | 0.00001 以下 | －      | －      | 0.000001 未満 | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| フェノール類                             | 0.005 以下   | －      | －      | 0.0005 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満      | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   |
| pH値                                | 5.8以上8.6以下 | 7.6    | 7.5    | 7.5         | 7.6    | 7.5    | 7.7      | 7.6    | 7.5    | 7.5      | 7.6    | 7.5    | 7.6      |
| 味                                  | 異常でないこと    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |
| 臭気                                 | 異常でないこと    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |
| 色度                                 | 5 以下       | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満      | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   |
| 濁度                                 | 2 以下       | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満      | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   |
| 残留塩素                               | －          | 0.24   | 0.20   | 0.22        | 0.19   | 0.33   | 0.18     | 0.23   | 0.26   | 0.29     | 0.40   | 0.41   | 0.43     |

浄水水質検査結果 温水平

| 検査項目                               | 水質基準       | 4 月    | 5 月    | 6 月         | 7 月    | 8 月    | 9 月      | 1 0 月  | 1 1 月  | 1 2 月    | 1 月    | 2 月    | 3 月      |
|------------------------------------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 一般細菌                               | 100 以下     | 0      | 0      | 0           | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        |
| 大腸菌                                | 検出されないこと   | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | －      | －      | 0.0003 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | －      | －      | 0.00005 未満  | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | －      | －      | 0.002       | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | 0.004 未満 | －      | －      | 0.004 未満 | －      | －      | 0.004 未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | －      | －      | 1.3         | －      | －      | 1.3      | －      | －      | 1.3      | －      | －      | 1.4      |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | －      | －      | 0.08 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | －      | －      | 0.0002 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | －      | －      | 0.005 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ベンゼン                               | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 塩素酸                                | 0.6 以下     | －      | －      | 0.06 未満     | －      | －      | 0.06 未満  | －      | －      | 0.06 未満  | －      | －      | 0.06 未満  |
| クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | 0.002 未満 | －      | －      | 0.002 未満 | －      | －      | 0.002 未満 |
| クロロホルム                             | 0.06 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | －      | －      | 0.003 未満    | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 臭素酸                                | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | －      | －      | 0.003 未満    | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ブロモホルム                             | 0.09 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | －      | －      | 0.008 未満    | －      | －      | 0.008 未満 | －      | －      | 0.008 未満 | －      | －      | 0.008 未満 |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | －      | －      | 0.02 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | －      | －      | 6.6         | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | －      | －      | 0.005 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 塩化物イオン                             | 200 以下     | 4.5    | 4.5    | 4.4         | 4.4    | 4.4    | 4.3      | 4.6    | 4.6    | 4.5      | 4.5    | 4.4    | 4.2      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | －      | －      | 62          | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 蒸発残留物                              | 500 以下     | －      | －      | 127         | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | －      | －      | 0.02 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | －      | －      | 0.000001 未満 | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 2-メチルイゾボルネオール                      | 0.00001 以下 | －      | －      | 0.000001 未満 | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| フェノール類                             | 0.005 以下   | －      | －      | 0.0005 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満      | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   |
| pH値                                | 5.8以上8.6以下 | 7.3    | 7.3    | 7.3         | 7.3    | 7.4    | 7.4      | 7.3    | 7.2    | 7.2      | 7.4    | 7.4    | 7.4      |
| 味                                  | 異常でないこと    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |
| 臭気                                 | 異常でないこと    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |
| 色度                                 | 5 以下       | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満      | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   |
| 濁度                                 | 2 以下       | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満      | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   |
| 残留塩素                               | －          | 0.21   | 0.19   | 0.21        | 0.17   | 0.20   | 0.18     | 0.18   | 0.16   | 0.16     | 0.16   | 0.17   | 0.17     |

浄水水質検査結果 旭台

| 検査項目                               | 水質基準       | 4 月    | 5 月    | 6 月         | 7 月    | 8 月    | 9 月      | 1 0 月  | 1 1 月  | 1 2 月    | 1 月    | 2 月    | 3 月      |
|------------------------------------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 一般細菌                               | 100 以下     | 0      | 0      | 0           | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        |
| 大腸菌                                | 検出されないこと   | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | －      | －      | 0.0003 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | －      | －      | 0.00005 未満  | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | 0.004 未満 | －      | －      | 0.004 未満 | －      | －      | 0.004 未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | －      | －      | 0.1 未満      | －      | －      | 0.1      | －      | －      | 0.1      | －      | －      | 0.1 未満   |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | －      | －      | 0.08 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | －      | －      | 0.02        | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | －      | －      | 0.0002 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | －      | －      | 0.005 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ベンゼン                               | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 塩素酸                                | 0.6 以下     | －      | －      | 0.06 未満     | －      | －      | 0.06 未満  | －      | －      | 0.06 未満  | －      | －      | 0.06 未満  |
| クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | 0.002 未満 | －      | －      | 0.002 未満 | －      | －      | 0.002 未満 |
| クロロホルム                             | 0.06 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | －      | －      | 0.003 未満    | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 臭素酸                                | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | －      | －      | 0.003 未満    | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ブロモホルム                             | 0.09 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | －      | －      | 0.008 未満    | －      | －      | 0.008 未満 | －      | －      | 0.008 未満 | －      | －      | 0.008 未満 |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | －      | －      | 0.02 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | －      | －      | 5.5         | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | －      | －      | 0.005 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 塩化物イオン                             | 200 以下     | 2.8    | 2.9    | 2.6         | 2.9    | 3.0    | 3.4      | 3.4    | 3.4    | 3.3      | 3.0    | 2.9    | 3.0      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | －      | －      | 48          | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 蒸発残留物                              | 500 以下     | －      | －      | 125         | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | －      | －      | 0.02 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | －      | －      | 0.000001 未満 | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 2-メチルイゾボルネオール                      | 0.00001 以下 | －      | －      | 0.000001 未満 | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| フェノール類                             | 0.005 以下   | －      | －      | 0.0005 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満      | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   |
| pH値                                | 5.8以上8.6以下 | 7.2    | 6.8    | 7.1         | 6.8    | 6.9    | 6.9      | 6.9    | 6.8    | 6.9      | 6.8    | 6.8    | 6.8      |
| 味                                  | 異常でないこと    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |
| 臭気                                 | 異常でないこと    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |
| 色度                                 | 5 以下       | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満      | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   |
| 濁度                                 | 2 以下       | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満      | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   |
| 残留塩素                               | －          | 0.31   | 0.27   | 0.31        | 0.22   | 0.20   | 0.19     | 0.17   | 0.18   | 0.20     | 0.24   | 0.24   | 0.23     |

浄水水質検査結果 祓川・湯之元

| 検査項目                               | 水質基準       | 4 月    | 5 月    | 6 月         | 7 月    | 8 月    | 9 月      | 1 0 月  | 1 1 月  | 1 2 月    | 1 月    | 2 月    | 3 月      |
|------------------------------------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 一般細菌                               | 100 以下     | 0      | 0      | 0           | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        |
| 大腸菌                                | 検出されないこと   | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出      |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | －      | －      | 0.0003 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | －      | －      | 0.00005 未満  | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001       | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | 0.004 未満 | －      | －      | 0.004 未満 | －      | －      | 0.004 未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | －      | －      | 0.4         | －      | －      | 0.4      | －      | －      | 0.3      | －      | －      | 0.3      |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | －      | －      | 0.26        | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | －      | －      | 0.02        | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | －      | －      | 0.0002 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | －      | －      | 0.005 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ベンゼン                               | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 塩素酸                                | 0.6 以下     | －      | －      | 0.06 未満     | －      | －      | 0.06 未満  | －      | －      | 0.06 未満  | －      | －      | 0.06 未満  |
| クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | －      | －      | 0.002 未満    | －      | －      | 0.002 未満 | －      | －      | 0.002 未満 | －      | －      | 0.002 未満 |
| クロロホルム                             | 0.06 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | －      | －      | 0.003 未満    | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 臭素酸                                | 0.01 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | －      | －      | 0.003 未満    | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 | －      | －      | 0.003 未満 |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ブロモホルム                             | 0.09 以下    | －      | －      | 0.001 未満    | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 | －      | －      | 0.001 未満 |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | －      | －      | 0.008 未満    | －      | －      | 0.008 未満 | －      | －      | 0.008 未満 | －      | －      | 0.008 未満 |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | －      | －      | 0.02 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | －      | －      | 0.01 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | －      | －      | 5.7         | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | －      | －      | 0.005 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 塩化物イオン                             | 200 以下     | 2.5    | 2.4    | 2.3         | 2.3    | 2.3    | 2.3      | 2.5    | 2.3    | 2.3      | 2.4    | 2.3    | 2.3      |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | －      | －      | 28          | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 蒸発残留物                              | 500 以下     | －      | －      | 106         | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | －      | －      | 0.02 未満     | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | －      | －      | 0.000001 未満 | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 2-メチルイゾボルネオール                      | 0.00001 以下 | －      | －      | 0.000001 未満 | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | －      | －      | 0.004 未満    | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| フェノール類                             | 0.005 以下   | －      | －      | 0.0005 未満   | －      | －      | －        | －      | －      | －        | －      | －      | －        |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満      | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満   |
| pH値                                | 5.8以上8.6以下 | 7.2    | 7.1    | 7.1         | 7.2    | 7.1    | 7.3      | 7.2    | 7.2    | 7.2      | 6.9    | 7.0    | 7.0      |
| 味                                  | 異常でないこと    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |
| 臭気                                 | 異常でないこと    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     |
| 色度                                 | 5 以下       | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満      | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満   |
| 濁度                                 | 2 以下       | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満      | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満   |
| 残留塩素                               | －          | 0.30   | 0.27   | 0.29        | 0.41   | 0.26   | 0.26     | 0.19   | 0.22   | 0.23     | 0.21   | 0.24   | 0.26     |